

ReelCharge

RC-CH45TFT-1G

45 W · USB-C · TFT

Language / Sprache / Langue

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Nederlands

Русский

日本語

한국어

简体中文


繁體中文

Português

ReelCharge

45 W GaN Pro Wall Charger with Smart Display

RC-CH45TFT-1G



User Manual

Thank you for choosing ReelCharge. Read this manual carefully before using your product to ensure safe use and optimal performance. Keep this guide for future reference.

Product Specifications

Product name

45 W GaN Pro Wall Charger with Smart Display

Model

RC-CH45TFT-1G

Input

100-240 V AC · 50/60 Hz

USB-C output

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2.25 A (Up to 45 W max)

Display

Smart TFT display


What's in the Box

- 45 W GaN Pro Wall Charger with Smart Display (RC-CH45TFT-1G)
- User Manual

Product Overview

- Single USB-C output port (fast charging)
- Smart TFT display
- iPhone smart sensor (iPhone 15 and later)
- Function button
- Foldable wall prongs
- GaN fast-charging technology
- Compact travel-ready design

Product Overview



- 1. Smart TFT display
- 2. Function button
- 3. Single USB-C output port (fast charging)
- 4. Foldable wall prongs

Operation

1. Unfold the wall prongs.
2. Plug the charger into a wall outlet.
3. Connect your device using a compatible cable.
4. Charging starts automatically when devices are connected.

Display Information

The smart display provides:

- Real-time output voltage
- Active port indicator
- Power distribution status
- Screen orientation support

Display Controls

- Single press: Turn the display on or off.
- Long press: Rotate the screen.
- Double press: Change the display mode.
- Triple press: Change the language.

Safety Information

- Use only with compatible devices.
- Do not expose to liquids or moisture.
- Avoid extreme heat and direct sunlight.
- Do not disassemble the product.
- Do not use if the product is damaged.
- Keep out of reach of children.

Storage and Care

- Store in a cool, dry place.
- Clean with a soft, dry cloth.
- Avoid dropping or exposing to heavy impacts.

Warranty

This product includes a limited 3-year warranty from the date of purchase.

The warranty covers manufacturing defects under normal use. Damage caused by misuse, accidents or unauthorized modifications is not covered.

Proof of purchase may be required. For further details, visit www.reelcharge.com.

Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

California Proposition 65 Warning

WARNING: This product can expose you to chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


For more information: www.P65Warnings.ca.gov

Visit www.reelcharge.com for more information.

ReelCharge

45-W-GaN-Pro-Netzladeegerät mit Smart-Display

RC-CH45TFT-1G



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ReelCharge gewählt haben. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig, um sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Technische Daten

Produktname

45-W-GaN-Pro-Netzladegerät mit Smart-Display

Modell

RC-CH45TFT-1G

Eingang

100-240 V AC · 50/60 Hz

USB-C-Ausgang

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2,25 A (Bis zu 45 W max.)

Anzeige

Intelligentes TFT-Display


Lieferumfang

- 45-W-GaN-Pro-Netzladegerät mit Smart-Display (RC-CH45TFT-1G)
- Bedienungsanleitung

Produktübersicht

- Ein USB-C-Ausgang (Schnellladen)
- Intelligentes TFT-Display
- Intelligenter iPhone-Sensor (iPhone 15 und neuer)
- Funktionstaste
- Klappbare Netzsteckerstifte
- GaN-Schnellladetechnologie
- Kompaktes, reisetaugliches Design

Produktübersicht



- 1. Intelligentes TFT-Display
- 2. Funktionstaste
- 3. Ein USB-C-Ausgang (Schnellladen)
- 4. Klappbare Netzsteckerstifte

Bedienung

1. Die Netzsteckerstifte ausklappen.
2. Das Ladegerät in eine Steckdose stecken.
3. Das Gerät mit einem kompatiblen Kabel verbinden.
4. Das Laden beginnt automatisch, sobald die Geräte angeschlossen sind.

Displayinformationen

Das Smart-Display bietet:

- Ausgangsspannung in Echtzeit
- Anzeige des aktiven Anschlusses
- Status der Leistungsverteilung
- Unterstützung der Bildschirmausrichtung

Display-Steuerung

- Einmal drücken: Display ein- oder ausschalten.
- Lange drücken: Bildschirm drehen.
- Zweimal drücken: Anzeigemodus wechseln.
- Dreimal drücken: Sprache wechseln.

Sicherheitshinweise

- Nur mit kompatiblen Geräten verwenden.
- Nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Extreme Hitze und direkte Sonne vermeiden.
- Das Produkt nicht zerlegen.
- Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Aufbewahrung und Pflege

- Kühl und trocken aufbewahren.
- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Sie deckt Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Schäden durch Missbrauch, Unfälle oder unbefugte Änderungen sind ausgeschlossen.

Ein Kaufbeleg kann erforderlich sein. Weitere Informationen: www.reelcharge.com.

Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.
Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung nach Kaliforniens Proposition 65

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Blei aussetzen, die dem Staat Kalifornien als Ursache von Krebs, Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind.


Weitere Informationen: www.P65Warnings.ca.gov

Weitere Informationen finden Sie auf www.reelcharge.com.

ReelCharge

Cargador de pared GaN Pro de 45 W con pantalla inteligente

RC-CH45TFT-1G



Manual del usuario

Gracias por elegir ReelCharge. Lea este manual detenidamente antes de usar el producto para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo. Consérvelo para futuras consultas.

Especificaciones del producto

Nombre del producto

Cargador de pared GaN Pro de 45 W con pantalla inteligente

Modelo

RC-CH45TFT-1G

Entrada

100-240 V AC · 50/60 Hz

Salida USB-C

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2,25 A (Hasta 45 W máx.)

Pantalla

Pantalla TFT inteligente


Contenido de la caja

- Cargador de pared GaN Pro de 45 W con pantalla inteligente (RC-CH45TFT-1G)
- Manual del usuario

Descripción del producto

- Un puerto de salida USB-C (carga rápida)
- Pantalla TFT inteligente
- Sensor inteligente para iPhone (iPhone 15 y posteriores)
- Botón de función
- Clavijas plegables
- Tecnología de carga rápida GaN
- Diseño compacto para viajar

Descripción del producto



- 1. Pantalla TFT inteligente
- 2. Botón de función
- 3. Un puerto de salida USB-C (carga rápida)
- 4. Clavijas plegables

Uso

1. Despliegue las clavijas.
2. Enchufe el cargador a una toma de pared.
3. Conecte su dispositivo con un cable compatible.
4. La carga comienza automáticamente al conectar los dispositivos.

Información de la pantalla

La pantalla inteligente ofrece:

- Voltaje de salida en tiempo real
- Indicador del puerto activo
- Estado de distribución de energía
- Compatibilidad con la orientación de la pantalla

Controles de la pantalla

- Una pulsación: Encender o apagar la pantalla.
- Pulsación larga: Girar la pantalla.
- Dos pulsaciones: Cambiar el modo de visualización.
- Tres pulsaciones: Cambiar el idioma.

Información de seguridad

- Use solo con dispositivos compatibles.
- No exponga a líquidos ni humedad.
- Evite calor extremo y luz solar directa.
- No desmonte el producto.
- No use si el producto está dañado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento y cuidado

- Guarde en un lugar fresco y seco.
- Limpie con un paño suave y seco.
- Evite caídas y golpes fuertes.

Garantía

Este producto incluye una garantía limitada de 3 años desde la fecha de compra.

Cubre defectos de fabricación con un uso normal. No cubre daños por uso indebido, accidentes o modificaciones no autorizadas.

Puede requerirse comprobante de compra. Más información en www.reelcharge.com.

Conformidad

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas condiciones:

1. No debe causar interferencias perjudiciales.
2. Debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la Proposición 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos.


Más información: www.P65Warnings.ca.gov

Visite www.reelcharge.com para obtener más información.

ReelCharge

Chargeur mural GaN Pro 45 W avec écran intelligent

RC-CH45TFT-1G



Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi ReelCharge. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit afin d'assurer une utilisation sûre et des performances optimales. Conservez ce guide pour référence future.

Spécifications du produit

Nom du produit

Chargeur mural GaN Pro 45 W avec écran intelligent

Modèle

RC-CH45TFT-1G

Entrée

100-240 V AC · 50/60 Hz

Sortie USB-C

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2,25 A (Jusqu'à 45 W max)

Affichage

Écran TFT intelligent


Contenu de la boîte

- Chargeur mural GaN Pro 45 W avec écran intelligent (RC-CH45TFT-1G)
- Manuel d'utilisation

Aperçu du produit

- Port USB-C simple sortie (charge rapide)
- Écran TFT intelligent
- Capteur intelligent iPhone (iPhone 15 et plus récents)
- Bouton de fonction
- Broches murales pliables
- Technologie de charge rapide GaN
- Design compact pour le voyage

Aperçu du produit



1. Écran TFT intelligent
2. Bouton de fonction
3. Port USB-C simple sortie (charge rapide)
4. Broches murales pliables

Utilisation

1. Dépliez les broches murales.
2. Branchez le chargeur dans une prise murale.
3. Connectez votre appareil à l'aide d'un câble compatible.
4. La charge démarre automatiquement lorsque les appareils sont connectés.

Informations sur l'affichage

L'écran intelligent fournit :

- Tension de sortie en temps réel
- Indicateur de port actif
- État de la distribution de l'énergie
- Prise en charge de l'orientation de l'écran

Commandes de l'affichage

- Appui simple : activer ou désactiver l'affichage.
- Appui long : rotation de l'écran.
- Double appui : changer de mode d'affichage.
- Triple appui : changer de langue.

Informations de sécurité

- Utiliser uniquement avec des appareils compatibles.
- Ne pas exposer à des liquides ou à l'humidité.
- Éviter la chaleur extrême et la lumière directe du soleil.
- Ne pas démonter le produit.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Tenir hors de portée des enfants.

Stockage et entretien

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Nettoyer avec un chiffon doux et sec.
- Éviter de laisser tomber ou d'exposer à des chocs importants.

Garantie

Ce produit comprend une garantie limitée de 3 ans à compter de la date d'achat.

La garantie couvre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des modifications non autorisées ne sont pas couverts.

Une preuve d'achat peut être requise. Pour plus de détails, consultez www.reelcharge.com.

Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement Proposition 65 (Californie)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le plomb, reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.


Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov

Consultez www.reelcharge.com pour plus d'informations.

ReelCharge

Caricatore da parete GaN Pro da 45 W con display intelligente

RC-CH45TFT-1G



Manuale utente

Grazie per aver scelto ReelCharge. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Conservarlo per consultazioni future.

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto

Caricatore da parete GaN Pro da 45 W con display intelligente

Modello

RC-CH45TFT-1G

Ingresso

100-240 V AC · 50/60 Hz

Uscita USB-C

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2,25 A (Fino a 45 W max)

Display

Display TFT intelligente


Contenuto della confezione

- Caricatore da parete GaN Pro da 45 W con display intelligente (RC-CH45TFT-1G)
- Manuale utente

Panoramica del prodotto

- Una porta di uscita USB-C (ricarica rapida)
- Display TFT intelligente
- Sensore intelligente per iPhone (iPhone 15 e successivi)
- Pulsante funzione
- Spinotti pieghevoli
- Tecnologia di ricarica rapida GaN
- Design compatto per i viaggi

Panoramica del prodotto



1. Display TFT intelligente
2. Pulsante funzione
3. Una porta di uscita USB-C (ricarica rapida)
4. Spinotti pieghevoli

Utilizzo

1. Aprire gli spinotti.
2. Inserire il caricatore in una presa a muro.
3. Collegare il dispositivo con un cavo compatibile.
4. La ricarica inizia automaticamente quando i dispositivi sono collegati.

Informazioni sul display

Il display intelligente offre:

- Tensione di uscita in tempo reale
- Indicatore della porta attiva
- Stato della distribuzione energetica
- Supporto dell'orientamento dello schermo

Comandi del display

- Pressione singola: Accendere o spegnere il display.
- Pressione prolungata: Ruotare lo schermo.
- Doppia pressione: Cambiare modalità di visualizzazione.
- Tripla pressione: Cambiare lingua.

Informazioni di sicurezza

- Usare solo con dispositivi compatibili.
- Non esporre a liquidi o umidità.
- Evitare calore estremo e sole diretto.
- Non smontare il prodotto.
- Non usare se danneggiato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservazione e cura

- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Evitare cadute e urti forti.

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni dalla data di acquisto.

Copre difetti di fabbricazione in condizioni d'uso normali. Sono esclusi danni da uso improprio, incidenti o modifiche non autorizzate.

Può essere richiesta la prova d'acquisto. Ulteriori dettagli: www.reelcharge.com.

Conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

1. Non deve causare interferenze dannose.
2. Deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare funzionamento indesiderato.

Avvertenza Proposition 65 della California

AVVERTENZA: Il prodotto può esporre a sostanze chimiche, incluso il piombo, riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro, difetti congeniti o altri danni riproduttivi.


Maggiori informazioni: www.P65Warnings.ca.gov

Consultare www.reelcharge.com per ulteriori informazioni.

ReelCharge

45W-GaN-Pro-wandoplader met slim display

RC-CH45TFT-1G



Gebruikershandleiding

Bedankt dat u ReelCharge hebt gekozen. Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig voor veilig gebruik en optimale prestaties. Bewaar deze voor later.

Productspecificaties

Productnaam

45W-GaN-Pro-wandoplader met slim display

Model

RC-CH45TFT-1G

Ingang

100-240 V AC · 50/60 Hz

USB-C-uitgang

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2,25 A (Tot 45 W max.)

Display

Slim TFT-display


Inhoud van de doos

- 45W-GaN-Pro-wandoplader met slim display (RC-CH45TFT-1G)
- Gebruikershandleiding

Productoverzicht

- Eén USB-C-uitgangspoort (snelladen)
- Slim TFT-display
- Slimme iPhone-sensor (iPhone 15 en nieuwer)
- Functieknop
- Inklapbare stekkerpennen
- GaN-snellaadtechnologie
- Compact ontwerp voor onderweg

Productoverzicht



1. Slim TFT-display
2. Functieknop
3. Eén USB-C-uitgangspoort (snelladen)
4. Inklapbare stekkerpennen

Gebruik

1. Klap de stekkerpennen uit.
2. Steek de oplader in een stopcontact.
3. Sluit uw apparaat aan met een compatibele kabel.
4. Het laden begint automatisch zodra apparaten zijn aangesloten.

Scherminformatie

Het slimme display biedt:

- Uitgangsspanning in realtime
- Indicator voor actieve poort
- Status van de vermogensverdeling
- Ondersteuning voor schermoriëntatie

Displaybediening

- Eenmaal drukken: Display in- of uitschakelen.
- Lang drukken: Scherm draaien.
- Tweemaal drukken: Weergavemodus wijzigen.
- Driemaal drukken: Taal wijzigen.

Veiligheidsinformatie

- Alleen gebruiken met compatibele apparaten.
- Niet blootstellen aan vloeistof of vocht.
- Vermijd extreme hitte en direct zonlicht.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik niet als het beschadigd is.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag en onderhoud

- Koel en droog bewaren.
- Reinig met een zachte, droge doek.
- Vermijd vallen en harde schokken.

Garantie

Dit product heeft een beperkte garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum.

Deze dekt fabricagefouten bij normaal gebruik. Schade door verkeerd gebruik, ongevallen of ongeoorloofde wijzigingen is uitgesloten.

Een aankoopbewijs kan nodig zijn. Meer informatie: www.reelcharge.com.

Conformiteit

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing California Proposition 65

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder lood, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere voortplantingsschade veroorzaken.


Meer informatie: www.P65Warnings.ca.gov

Bezoek www.reelcharge.com voor meer informatie.

ReelCharge

Сетевое зарядное устройство GaN Pro 45 Вт с умным дисплеем

RC-CH45TFT-1G



Руководство пользователя

Благодарим за выбор ReelCharge. Перед использованием внимательно прочитайте руководство для безопасной работы и оптимальных характеристик. Сохраните его для справок.

Характеристики

Название

Сетевое зарядное устройство GaN Pro 45 Вт с умным дисплеем

Модель

RC-CH45TFT-1G

Вход

100-240 V AC · 50/60 Hz

Выход USB-C

5 В = 3 А / 9 В = 3 А / 12 В = 3 А / 15 В = 3 А / 20 В
= 2,25 А (До 45 Вт макс.)

Дисплей

Умный TFT-дисплей


Комплект поставки

- Сетевое зарядное устройство GaN Pro 45 Вт с умным дисплеем (RC-CH45TFT-1G)
- Руководство пользователя

Обзор изделия

- Один выходной порт USB-C (быстрая зарядка)
- Умный TFT-дисплей
- Умный датчик iPhone (iPhone 15 и новее)
- Функциональная кнопка
- Складные контакты сетевой вилки
- Технология быстрой зарядки GaN
- Компактная конструкция для поездок

Обзор изделия



1. Умный TFT-дисплей
2. Функциональная кнопка
3. Один выходной порт USB-C (быстрая зарядка)
4. Складные контакты сетевой вилки

Использование

1. Разложите контакты сетевой вилки.
2. Включите зарядное устройство в розетку.
3. Подключите устройство совместимым кабелем.
4. Зарядка начинается автоматически при подключении устройств.

Информация на дисплее

Умный дисплей показывает и поддерживает:

- Выходное напряжение в реальном времени
- Индикатор активного порта
- Состояние распределения мощности
- Ориентация экрана

Управление дисплеем

- Одно нажатие: Включение или выключение дисплея.
- Долгое нажатие: Поворот экрана.
- Двойное нажатие: Смена режима отображения.
- Тройное нажатие: Смена языка.

Правила безопасности

- Используйте только с совместимыми устройствами.
- Берегите от жидкостей и влаги.
- Избегайте сильного нагрева и прямого солнца.
- Не разбирайте изделие.
- Не используйте поврежденное изделие.
- Храните в недоступном для детей месте.

Хранение и уход

- Храните в прохладном сухом месте.
- Протирайте мягкой сухой тканью.
- Избегайте падений и сильных ударов.

Гарантия

Ограниченная гарантия на изделие действует 3 года с даты покупки.

Покрывает производственные дефекты при обычном использовании. Повреждения из-за неправильного использования, несчастных случаев или неразрешенных изменений не покрываются.

Может потребоваться подтверждение покупки.
Подробнее: www.reelcharge.com.

Соответствие требованиям

Устройство соответствует Части 15 правил FCC. Использование допускается при следующих условиях:

1. Устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно принимать любые помехи, включая способные вызвать нежелательную работу.

Предупреждение Proposition 65 (Калифорния)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые штат Калифорния признает причиной рака, врожденных пороков и другого вреда репродуктивной системе.


Подробнее: www.P65Warnings.ca.gov

Дополнительная информация: www.reelcharge.com.

ReelCharge

スマートディスプレイ搭載45 W GaN Pro壁用充電器

RC-CH45TFT-1G



取扱説明書

ReelChargeをお選びいただきありがとうございます。安全に使用し最適な性能を得るため、使用前に本書をよくお読みください。今後の参照用に保管してください。

製品仕様

製品名

スマートディスプレイ搭載45 W GaN Pro壁用充電器

型番

RC-CH45TFT-1G

入力

100-240 V AC ・ 50/60 Hz

USB-C出力

5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 12 V $\equiv$ 3 A / 15 V $\equiv$ 3 A / 20 V
 $\equiv$ 2.25 A (最大45 W)

ディスプレイ

スマートTFTディスプレイ


同梱品

- ・ スマートディスプレイ搭載45 W GaN Pro壁用充電器 (RC-CH45TFT-1G)
- ・ 取扱説明書

製品概要

- USB-C出力ポート1個（急速充電）
- スマートTFTディスプレイ
- iPhoneスマートセンサー（iPhone 15以降）
- 機能ボタン
- 折りたたみ式電源プラグ
- GaN急速充電技術
- コンパクトな旅行向け設計

製品概要



1. スマートTFTディスプレイ
2. 機能ボタン
3. USB-C出力ポート1個（急速充電）
4. 折りたたみ式電源プラグ

使い方

1. 電源プラグを起こします。
2. 充電器を壁のコンセントに差し込みます。
3. 対応するケーブルで機器を接続します。
4. 機器を接続すると自動的に充電が始まります。

ディスプレイ情報

スマートディスプレイの表示・対応機能：

- ・ リアルタイムの出力電圧
- ・ 使用中ポートの表示
- ・ 電力配分の状態
- ・ 画面の向きへの対応

ディスプレイの操作

- 1回押す：ディスプレイのオン / オフ。
- 長押し：画面を回転。
- 2回押す：表示モードを変更。
- 3回押す：言語を変更。

安全情報

- ・ 対応する機器のみと使用してください。
- ・ 液体や湿気にさらさないでください。
- ・ 極端な高温や直射日光を避けてください。
- ・ 分解しないでください。
- ・ 破損している場合は使用しないでください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。

保管とお手入れ

- ・ 涼しく乾燥した場所で保管してください。
- ・ 柔らかい乾いた布で拭いてください。
- ・ 落下や強い衝撃を避けてください。

保証

購入日から3年間の限定保証が付いています。

通常使用における製造上の欠陥が対象です。誤使用、事故、無断改造による損傷は対象外です。

購入証明が必要になる場合があります。詳細：
www.reelcharge.com。

適合性

本機はFCC規則第15部に適合しています。使用は次の条件に従います。

1. 有害な電波干渉を発生させないこと。
2. 望ましくない動作を引き起こす干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れること。

カリフォルニア州 Proposition 65 警告

警告：本製品により、鉛を含む化学物質にさらされる可能性があります。これらはカリフォルニア州において、がん、先天性異常、その他の生殖への悪影響を引き起こすと認められています。


詳細：www.P65Warnings.ca.gov

詳しくはwww.reelcharge.comをご覧ください。

ReelCharge

스마트 디스플레이 탑재 45 W GaN Pro 벽면 충전기

RC-CH45TFT-1G



사용 설명서

ReelCharge를 선택해 주셔서 감사합니다. 안전한 사용과 최적의 성능을 위해 사용 전 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.

제품 사양

제품명
스마트 디스플레이 탑재 45 W GaN Pro 벽면 충전기

모델
RC-CH45TFT-1G

입력
100-240 V AC · 50/60 Hz

USB-C 출력
5 V ≡ 3 A / 9 V ≡ 3 A / 12 V ≡ 3 A / 15 V ≡ 3 A / 20 V
≡ 2.25 A (최대 45 W)

디스플레이
스마트 TFT 디스플레이


구성품

- 스마트 디스플레이 탑재 45 W GaN Pro 벽면 충전기 (RC-CH45TFT-1G)
- 사용 설명서

제품 개요

- USB-C 출력 포트 1개(고속 충전)
- 스마트 TFT 디스플레이
- iPhone 스마트 센서(iPhone 15 및 이후 모델)
- 기능 버튼
- 접이식 전원 플러그
- GaN 고속 충전 기술
- 작고 여행에 적합한 설계

제품 개요



- 1. 스마트 TFT 디스플레이
- 2. 기능 버튼
- 3. USB-C 출력 포트 1개(고속 충전)
- 4. 접이식 전원 플러그

사용 방법

1. 전원 플러그를 펼치십시오.
2. 충전기를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
3. 호환 케이블로 기기를 연결하십시오.
4. 기기가 연결되면 충전이 자동으로 시작됩니다.

디스플레이 정보

스마트 디스플레이 제공 기능:

- 실시간 출력 전압
- 활성 포트 표시
- 전력 분배 상태
- 화면 방향 지원

디스플레이 조작

- 한 번 누르기: 디스플레이 켜기 또는 끄기.
- 길게 누르기: 화면 회전.
- 두 번 누르기: 표시 모드 변경.
- 세 번 누르기: 언어 변경.

안전 정보

- 호환 기기만 사용하십시오.
- 액체나 습기에 노출하지 마십시오.
- 과도한 열과 직사광선을 피하십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
- 어린이 손이 닿지 않게 보관하십시오.

보관 및 관리

- 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.
- 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.

보증

구입일로부터 3년 제한 보증이 제공됩니다.

정상 사용 중 제조 결함에 적용됩니다. 오용, 사고 또는 무단 개조에 따른 손상은 제외됩니다.

구매 증빙이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용:
www.reelcharge.com.

규정 준수

본 기기는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 조건에 따릅니다.

1. 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.
2. 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

캘리포니아 **Proposition 65** 경고


경고: 이 제품으로 인해 납을 포함한 화학물질에 노출될 수 있습니다. 캘리포니아주는 이 물질들이 암, 선천성 기형 또는 기타 생식 기능 손상을 유발한다고 인정합니다.

자세한 정보: www.P65Warnings.ca.gov

추가 정보는 www.reelcharge.com을 참조하십시오.

ReelCharge

45 W GaN Pro智能屏墙壁充电器 RC-CH45TFT-1G



用户手册

感谢选择ReelCharge。使用前请仔细阅读本手册，以确保安全使用并获得最佳性能。请妥善保存以备日后参考。

产品规格

产品名称
45 W GaN Pro智能屏墙壁充电器

型号
RC-CH45TFT-1G

输入
100-240 V AC · 50/60 Hz

USB-C输出
5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2.25 A (最高45 W)

显示屏
智能TFT显示屏


包装清单

- 45 W GaN Pro智能屏墙壁充电器 (RC-CH45TFT-1G)
- 用户手册

产品概览

- 单USB-C输出端口（快速充电）
- 智能TFT显示屏
- iPhone智能传感器（iPhone 15及更新型号）
- 功能按钮
- 可折叠电源插脚
- GaN快速充电技术
- 适合旅行的紧凑设计

产品概览



1. 智能TFT显示屏
2. 功能按钮
3. 单USB-C输出端口（快速充电）
4. 可折叠电源插脚

使用方法

1. 展开电源插脚。
2. 将充电器插入墙壁插座。
3. 使用兼容线缆连接设备。
4. 连接设备后充电自动开始。

显示信息

智能显示屏提供：

- 实时输出电压
- 使用中接口指示
- 电力分配状态
- 支持屏幕方向调整

显示屏操作

- 单击：开启或关闭显示屏。
- 长按：旋转屏幕。
- 双击：切换显示模式。
- 三击：切换语言。

安全信息

- 仅与兼容设备配合使用。
- 勿接触液体或潮气。
- 避免极端高温及阳光直射。
- 请勿拆解产品。
- 产品损坏时请勿使用。
- 远离儿童。

储存与保养

- 存放于阴凉干燥处。
- 用柔软干布清洁。
- 避免跌落或受到强烈冲击。

保修

本产品自购买之日起享有3年有限保修。

涵盖正常使用下的制造缺陷。不涵盖误用、事故或未经授权改装造成的损坏。

可能需要购买凭证。详情请访问
www.reelcharge.com。

合规声明

本设备符合FCC规则第15部分，使用须遵守以下条件：

1. 本设备不得产生有害干扰。
2. 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

加利福尼亚州第65号提案警告

警告：本产品可能使您接触包括铅在内的化学物质。加利福尼亚州已确认这些物质可导致癌症、先天缺陷或其他生殖损害。


更多信息：www.P65Warnings.ca.gov

其他信息请访问www.reelcharge.com。

ReelCharge

45 W GaN Pro智慧螢幕牆壁充電器

RC-CH45TFT-1G



使用手冊

感謝選擇ReelCharge。使用前請仔細閱讀本手冊，以確保安全使用並獲得最佳效能。請妥善保存以備日後參考。

產品規格

產品名稱

45 W GaN Pro智慧螢幕牆壁充電器

型號

RC-CH45TFT-1G

輸入

100-240 V AC · 50/60 Hz

USB-C輸出

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2.25 A (最高45 W)

顯示螢幕

智慧TFT顯示螢幕


包裝清單

- 45 W GaN Pro智慧螢幕牆壁充電器 (RC-CH45TFT-1G)
- 使用手冊

產品概覽

- 單USB-C輸出連接埠（快速充電）
- 智慧TFT顯示螢幕
- iPhone智慧感測器（iPhone 15及更新型號）
- 功能按鈕
- 可折疊電源插腳
- GaN快速充電技術
- 適合旅行的精巧設計

產品概覽



1. 智慧TFT顯示螢幕
2. 功能按鈕
3. 單USB-C輸出連接埠（快速充電）
4. 可折疊電源插腳

使用方法

1. 展開電源插腳。
2. 將充電器插入牆壁插座。
3. 使用相容線材連接裝置。
4. 連接裝置後充電自動開始。

顯示資訊

智慧顯示螢幕提供：

- 即時輸出電壓
- 使用中連接埠指示
- 電力分配狀態
- 支援螢幕方向調整

顯示螢幕操作

- 單按：開啟或關閉顯示螢幕。
- 長按：旋轉螢幕。
- 連按兩次：切換顯示模式。
- 連按三次：切換語言。

安全資訊

- 僅與相容裝置搭配使用。
- 勿接觸液體或濕氣。
- 避免極端高溫及陽光直射。
- 請勿拆解產品。
- 產品損壞時請勿使用。
- 放置於兒童無法取得之處。

存放與保養

- 存放於陰涼乾燥處。
- 用柔軟乾布清潔。
- 避免跌落或受到強烈衝擊。

保固

本產品自購買日起享有3年有限保固。

涵蓋正常使用下的製造缺陷。不涵蓋誤用、事故或未經授權改裝造成的損壞。

可能需要購買證明。詳情請造訪
www.reelcharge.com。

合規聲明

本裝置符合FCC規則第15部分，使用須遵守以下條件：

1. 本裝置不得產生有害干擾。
2. 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致非預期運作的干擾。

加利福尼亞州第65號提案警告

警告：本產品可能使您接觸包括鉛在內的化學物質。加利福尼亞州已確認這些物質可導致癌症、先天缺陷或其他生殖損害。


更多資訊：www.P65Warnings.ca.gov

其他資訊請造訪www.reelcharge.com。

ReelCharge

Carregador de parede GaN Pro de 45 W com visor inteligente

RC-CH45TFT-1G



Manual do usuário

Obrigado por escolher ReelCharge. Leia atentamente este manual antes do uso para garantir segurança e desempenho ideal. Guarde para consultas futuras.

Especificações do produto

Nome do produto

Carregador de parede GaN Pro de 45 W com visor inteligente

Modelo

RC-CH45TFT-1G

Entrada

100-240 V AC · 50/60 Hz

Saída USB-C

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V
= 2,25 A (Até 45 W máx.)

Visor

Visor TFT inteligente


Conteúdo da embalagem

- Carregador de parede GaN Pro de 45 W com visor inteligente (RC-CH45TFT-1G)
- Manual do usuário

Visão geral do produto

- Uma porta de saída USB-C (carga rápida)
- Visor TFT inteligente
- Sensor inteligente para iPhone (iPhone 15 e posteriores)
- Botão de função
- Pinos de tomada dobráveis
- Tecnologia de carga rápida GaN
- Design compacto para viagens

Visão geral do produto



- 1. Visor TFT inteligente
- 2. Botão de função
- 3. Uma porta de saída USB-C (carga rápida)
- 4. Pinos de tomada dobráveis

Uso

1. Abra os pinos da tomada.
2. Conecte o carregador à tomada.
3. Conecte o aparelho usando um cabo compatível.
4. A carga começa automaticamente ao conectar os aparelhos.

Informações do visor

O visor inteligente oferece:

- Tensão de saída em tempo real
- Indicador de porta ativa
- Estado da distribuição de energia
- Suporte à orientação da tela

Controles do visor

- Um toque: Ligar ou desligar o visor.
- Toque longo: Girar a tela.
- Dois toques: Alterar o modo de exibição.
- Três toques: Alterar o idioma.

Informações de segurança

- Use apenas com aparelhos compatíveis.
- Não exponha a líquidos ou umidade.
- Evite calor extremo e sol direto.
- Não desmonte o produto.
- Não use se estiver danificado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

Armazenamento e cuidados

- Guarde em local fresco e seco.
- Limpe com pano macio e seco.
- Evite quedas e impactos fortes.

Garantia

Este produto inclui garantia limitada de 3 anos a partir da compra.

Cobre defeitos de fabricação sob uso normal. Não cobre danos por uso incorreto, acidentes ou alterações não autorizadas.

Pode ser exigido comprovante de compra. Mais detalhes: www.reelcharge.com.

Conformidade

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às condições:

1. Não pode causar interferência prejudicial.
2. Deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive a que possa causar funcionamento indesejado.

Aviso da Proposição 65 da Califórnia

AVISO: Este produto pode expor você a substâncias químicas, incluindo chumbo, reconhecidas pelo Estado da Califórnia como causadoras de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Mais informações: www.P65Warnings.ca.gov

Consulte www.reelcharge.com para mais informações.